



MCONFORT

CATÁLOGO **INVIERNO**



MCONFORT

GAMA INVIERNO

En MCONFORT tenemos una amplia selección de productos para dar la solución de calefacción más adecuada a cada situación y cada espacio.

Nuestros productos están pensados para generar espacios confortables calefactándolos de forma localizada. Calefactar únicamente las zonas concretas que más nos interesan dentro de un espacio es una manera eficiente de climatizar y por lo tanto una forma de ahorrar energía.

También conviene destacar que usar este tipo de equipos nos permite realizar dos funciones:

- Calefactar espacios que de otra forma serían imposibles de climatizar, como por ejemplo, espacios exteriores, abiertos, o de gran tamaño, usando radiación infrarroja.
- Complementar otros sistemas de calefacción existentes para mejorar el confort de forma localizada o rebajar el consumo energético total, por ejemplo, usando alfombras eléctricas calefactoras y calefactores bajo alfombra.

Por todo ello hemos creado una gama de productos de invierno con todo lo necesario para que puedas encontrar la solución que mejor se adapta a tus necesidades.



infrarrojos de onda corta con soporte pared



infrarrojos de onda corta con soporte de pie



infrarrojos de onda media con soporte pared



infrarrojos de onda media con soporte de pie



infrarrojos de onda larga con soporte pared



accesorios para infrarrojos



alfombras eléctricas calefactoras



calefactores bajo alfombra

Calefactores infrarrojos




Ventajas y aplicaciones



Aire de calidad

No consumen oxígeno ni generan malos olores.



Fácil instalación

Sólo necesitan una toma de corriente para funcionar.




Bajo consumo

Consiguen ahorrar más del 60% de energía.



Hostelería

Son perfectos para instalar en terrazas y carpas, y tienen un coste de funcionamiento muy inferior a otros equipos utilizados para calentar exteriores.



Industria

Para naves industriales, profesionales autónomos, trabajos al aire libre, etc. Permiten calentar espacios localizados.





Hogar


Instalables en terrazas, jardines, piscinas, porches, permiten disfrutar los espacios abiertos durante todo el año.



Tipos de infrarrojos

A la hora de hablar de calefactores infrarrojos es importante diferenciar los distintos tipos de ondas infrarrojas, ya que cada una de ellas tiene unas características y por tanto un ámbito de aplicación diferente:

 O.C: Radiación infrarroja de onda corta. Emiten luz y alcanzan temperaturas más altas. Los calefactores de onda corta se usan sobre todo en ámbitos industriales, exteriores y zonas que necesitan calefacción instantánea. Emiten un calor más directo, intenso y penetrante.

 O.M: Radiación infrarroja de onda media. Emiten poca luz, por lo que no resultan molestas a la vista. Su calor es más suave, confortable y superficial.

 O.L: Radiación infrarroja de onda larga. No emiten luz, por lo que son imperceptibles a la vista. Su calor es más suave aún que la onda media y muy confortable. Son perfectos para espacios interiores.



nivel 0



nivel 1



nivel 2



mando a distancia




power button

MCONFORT LIGHT

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA DE INSTALACIÓN	2,20 m
PROTECCIÓN	IPX5	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	61/11/7 cm		
PESO	1,5 Kg		
EAN	8436547271436		





onda corta soporte pared



MCONFORT POWER

POTENCIA	2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA DE INSTALACIÓN	2,20 m
PROTECCIÓN	IPX4	MANDO A DISTANCIA	-
DIMENSIONES	47/15/8,5 cm	LÁMPARA	Baja luminosidad
PESO	1,65 Kg		
EAN	8436547271887		


onda corta soporte pared



MCONFORT POWER R

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA DE INSTALACIÓN	2,20 m
PROTECCIÓN	IPX4	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	58/15/8,5 cm	LÁMPARA	Baja luminosidad
PESO	2,15 Kg	TIMER	24 H
EAN	8436547271894		

onda corta soporte pared



MCONFORT POWER MAX

POTENCIA	1500/3000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	25 m ²	ALTURA DE INSTALACIÓN	2,20 m
PROTECCIÓN	IPX4	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	104/15/8,5 cm	LÁMPARA	Baja luminosidad
PESO	3,55 Kg	TIMER	24 H
EAN	8436547271900		

onda corta soporte pared







MCONFORT **WAVE**

POTENCIA	2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	12 m ²	ALTURA DE INSTALACIÓN	2,20 m
PROTECCIÓN	IPX5	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	60/32/14 cm	TIMER	13 H
PESO	3,6 Kg		
EAN	8436547271931		



onda corta soporte pared




MCONFORT **GLASS**

POTENCIA	700/1400/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA DE INSTALACIÓN	2,20 m
PROTECCIÓN	IP65	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	74/14/11 cm	TIMER	13 H
PESO	3,05 Kg		
EAN	8436547271924		



onda corta soporte pared



MCONFORT **LIGHT-TRIPOD**

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,2 - 2,0 m
PROTECCIÓN	IPX5	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	110-200/90/90 cm	TIMER	-
PESO	3,5 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø90 cm
EAN	8436547272129		



onda corta soporte de pie



MCONFORT **POWER-TRIPOD**

POTENCIA	2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,2 - 2,0 m
PROTECCIÓN	IPX4	MANDO A DISTANCIA	-
DIMENSIONES	110-200/90/90 cm	TIMER	-
PESO	3,65 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø90 cm
EAN	8436547272136		



onda corta soporte de pie



MCONFORT **POWER-TRIPOD R**

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,2 - 2,0 m
PROTECCIÓN	IPX4	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	110-200/90/90 cm	TIMER	24 H
PESO	4,15 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø90 cm
EAN	8436547272143		



onda corta soporte de pie



MCONFORT **LIGHT STAND**

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,1 - 2,0 m
PROTECCIÓN	IPX5	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	100-200/61/45 cm	TIMER	-
PESO	9,5 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø45 cm
EAN	8436547272150		



onda corta soporte de pie



MCONFORT **POWER STAND**

POTENCIA	2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,1 - 2,0 m
PROTECCIÓN	IPX4	MANDO A DISTANCIA	-
DIMENSIONES	100-200/47/45 cm	TIMER	-
PESO	9,65 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø45 cm
EAN	8436547271962		



onda corta soporte de pie



MCONFORT **POWER STAND R**

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,1 - 2,0 m
PROTECCIÓN	IPX4	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	100-200/58/45 cm	TIMER	24 H
PESO	10,15 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø45 cm
EAN	8436547271979		



onda corta soporte de pie



MCONFORT **GLASS STAND 3**

POTENCIA	700/1400/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,1 - 2,0 m
PROTECCIÓN	IP65	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	200/74/50 cm	TIMER	13 H
PESO	21,05 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø45 cm
EAN	8436547272174		



onda corta soporte de pie



MCONFORT **WAVE STAND**

POTENCIA	2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	12 m ²	ALTURA	2,15 m
PROTECCIÓN	IPX5	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	210/60/50 cm	TIMER	13 H
PESO	21,6	ANCHO DEL SOPORTE	Ø50 cm
EAN	8436547271948		



onda corta soporte de pie



base con ruedas

MCONFORT **POWER MOVE**

POTENCIA	2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,15 - 2,05 m
PROTECCIÓN	IPX4	MANDO A DISTANCIA	-
DIMENSIONES	100-200/47/45 cm	TIMER	-
PESO	9,95 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø45 cm
EAN	8436547272105		



onda corta soporte de pie móvil



base con ruedas

MCONFORT **POWER MOVE R**

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,15 - 2,05 m
PROTECCIÓN	IPX4	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	100-200/58/45 cm	TIMER	24 H
PESO	10,45 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø45 cm
EAN	8436547272112		



onda corta soporte de pie móvil





MCONFORT **LIGHT MOVE**

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda corta
ÁREA DE COBERTURA	15 m ²	ALTURA	1,15 - 2,05 m
PROTECCIÓN	IPX5	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	100-200/61/45 cm	TIMER	-
PESO	9,8 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø45 cm
EAN	8436547272167		



onda corta soporte de pie móvil



mando a distancia

wall kit con rotación

MCONFORT **CF2000**

POTENCIA	700/1500/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda media
ÁREA DE COBERTURA	15/20 m ²	ALTURA DE INSTALACIÓN	2,20 m
PROTECCIÓN	IPX5	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	66/13/9 cm	TIMER	-
PESO	2,3 Kg		
EAN	8436547271917		



onda media soporte pared




MCONFORT **CF2000 STAND 3**

POTENCIA	700/1500/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda media
ÁREA DE COBERTURA	15/20 m ²	ALTURA	2,15 m
PROTECCIÓN	IPX5	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	200/66/50 cm	TIMER	-
PESO	20,3 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø45 cm
EAN	8436547272181		



onda media soporte de pie




mando a distancia



power button
display



wall kit ajustable



nivel 2



nivel 1



nivel 0

MCONFORT **MOON**

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda media
ÁREA DE COBERTURA	15/20 m ²	ALTURA DE INSTALACIÓN	2,20 m
PROTECCIÓN	IP65	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	78/14/13	TIMER	24 H
PESO	2,0 Kg		
EAN	8436547271412		



MCONFORT

onda media soporte pared



MCONFORT **MOON STAND**

POTENCIA	1000/2000 W	TECNOLOGÍA	Onda media
ÁREA DE COBERTURA	15/20 m ²	ALTURA	1,1/2,0 m
PROTECCIÓN	IP65	MANDO A DISTANCIA	Sí
DIMENSIONES	110-200/78/45 cm	TIMER	24 H
PESO	20,0 Kg	ANCHO DEL SOPORTE	Ø45 cm
EAN	8436547272198		



MCONFORT

onda media soporte de pie



Paneles radiantes

Calor invisible
Diseño elegante
Integración perfecta




MCONFORT **HHPC1800 / HHPC1800R**

MODELO	HHPC1800	HHPC1800R
POTENCIA	1800 W	450/900/1350/1800 W
ÁREA DE COBERTURA	12 m ²	12 m ²
PROTECCIÓN	IP24	IP24
DIMENSIONES	100/19/7 cm	110/19/7 cm
PESO	6,2 Kg	6,8 Kg
TECNOLOGÍA	Onda larga	Onda larga
ALTURA DE INSTALACIÓN	2,20 m	2,20 m
MANDO A DISTANCIA	-	Sí
TIMER	-	8 H
EAN	8436547270958	8436547271290



onda larga soporte pared

accesorios



MCONFORT **PARASOL BRACKET**

DIMENSIONES	15,7/11,6/4 cm
ANCLAJE GRANDE	tubos de hasta 70 mm
ANCLAJE PEQUEÑO	tubos de hasta 25 mm
PESO	0,2 kg
EAN	8436547271504
COMPATIBILIDAD	Light, Power, Power R, CF2000



accesorios



MCONFORT **TRIPOD**

ALTURA	1,2 m - 2 m
BASE	90 cm
PESO	2 Kg
EAN	8436547271399
COMPATIBILIDAD	Light, Power, Power R, Power Max, Moon



accesorios



MCONFORT **INOXSTAND**

ALTURA	1,1 m - 2,0 m
BASE	45 cm
PESO	8 Kg
EAN	8436547271429
COMPATIBILIDAD	Light, Power, Power R, Power Max, Moon



accesorios



MCONFORT **INOXSTAND 3**

ALTURA	2,15 m
BASE	45 cm
PESO	18 Kg
EAN	8436547271955
COMPATIBILIDAD	Wave, Glass, CF 2000




Alfombras eléctricas

Las alfombras calefactoras alcanzan una temperatura constante de unos 40°C, de forma que no queman al tacto y permiten permanecer con los pies en contacto con la superficie durante largos periodos de tiempo con un consumo energético muy bajo por lo que son ideales para calefactar todo tipo de espacios individuales fomentando el ahorro energético.

La temperatura superficial del secador de calzado es de 30°C y está pensado para usarse en zonas de mucha lluvia o nieve, para mantener nuestro calzado en las mejores condiciones.

Disponen de interruptor de encendido.



MCONFORT AC

MODELO	POTENCIA	DIMENSIONES	PESO	EAN
AC 4060	75 W	40x60 cm	1,2 Kg	8436547270019
AC 5070	100 W	40x60 cm	1,5 Kg	8436547270026
AC 6090	150 W	40x60 cm	2,5 Kg	8436547270033
SC 30100	40 W	30x100 cm	1,5 Kg	8436547270057





MCONFORT

mconfort.com